

Silver Vico Magistretti 1989



Sedia, sgabello e sistema di sedute multiple

Sedia con o senza braccioli; sedia impilabile (fino a sei sedie); sedia girevole su ruote; sgabello; sedie multiple su barra e accessori.

Materiali

STRUTTURA GAMBE/SCHIENALE/BRACCIOLI: tubolare in alluminio anodizzato satinato, anodizzato lucido o verniciato a polvere color bianco opaco o nero opaco. Piedini in materiale termoplastico.

SEDUTA E SCHIENALE: polipropilene, Classe 1 (UNO) in base alla prova di reazione al fuoco (Art. 2 punto 2,4 D.M. 26.6.84) o in alluminio anodizzato lucido.

BASE GIREVOLE A CINQUE RAZZE: acciaio verniciato a polvere color alluminio, bianco opaco o nero opaco. Ruote piroettanti in materiale termoplastico con freno di sicurezza. Altezza della seduta regolabile, tramite vite a passo quadro.

TELAIO DI SEDUTA / DISTANZIALI PER IMPILABILE: lega di alluminio pressofuso lucidato e verniciato a polvere trasparente o, per la versione satinata, verniciato a polvere color alluminio o, per la versione con la struttura verniciata, verniciato a polvere color bianco opaco o nero opaco.

CUSCINO DI SEDUTA: poliuretano espanso e ovatta di poliestere rivestiti con vellutino di poliestere. Bottoni di fissaggio in materiale termoplastico. Per le versioni FR (Fire Resistant) i materiali dell'imbottitura sono come da normative. Rivestimento sfoderabile in tessuto (D4 Field 2), lavabile a secco.

TAVOLETTA DI SCRITTURA: multistrato di betulla (certificato classe E1, CARB P2/TSCA Title VI) rivestito con laminato. Snodo in alluminio pressofuso.











CARRELLO PER TRASPORTO (fino a 6 sedie): alluminio anodizzato lucido con ruote di gomma sintetica.

GANCIO PER COLLEGAMENTO LATERALE: termoplastica nera.










BASE SU BARRA: acciaio verniciato a polvere color alluminio con supporto di seduta in fusione di alluminio verniciato a polvere color alluminio. Piedini regolabili in materiale termoplastico.

TAVOLINO SU BARRA: laminato HPL stratificato color bianco.

+info:
<http://www.depadova.com/materials.pdf>



Esempi di composizione



Silver

Vico Magistretti

1989



Chair, stool and multiple seating system

Chair with or without armrests; stackable chair (up to 6 chairs); swivel chair with castors; stool; multiple chairs on beam and accessories.

Materials

FRAME OF LEGS / BACKREST / ARMRESTS: satin-finished anodized tubular aluminium, polished or powder-coated - matt white or black. Feet in thermoplastic material.

SEAT AND BACKREST: polypropylene, Class 1 (UNO) according to fire resistance test (Art. 2 point 2.4 D.M. 26.6.84) or in polished anodized aluminium.

SWIVEL FIVE-SPOKE BASE: powder-coated steel, aluminium finish, matt white or black. Swivel castors in thermoplastic material, with safety brake. Height-adjustable seat by means of a square thread screw.

SEAT FRAME / SPACERS FOR STACKABLE CHAIR: die-cast polished aluminium, transparent powder-coated; for satin version it is aluminium powder-coated; for the version with painted structure it is matt white or matt black powder-coated.

SEAT CUSHION: polyurethane foam and polyester wadding, covered with light polyester velvet. Thermoplastic buttons. For the FR (Fire Resistant) versions on request, the filling materials comply with the current regulations. Removable cover in fabric (D4 Field 2), dry cleanable.

WRITING TABLE: birch plywood (class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified) coated with laminate. Pre-cast aluminium hub.












CART FOR TRANSPORT (up to 6 chairs): polished anodized aluminium with castors in synthetic rubber.

HOOK FOR SIDE-BY-SIDE CONNECTION: black thermoplastic.










BASE MOUNTED ON BEAM: powder-coated steel, aluminium finish, with seating support in aluminium casting, powder-coated, aluminium finish. Adjustable thermoplastic feet.

WRITING TABLE: HPL white layered laminate.

+info:
<http://www.depadova.com/materials.pdf>



Composition Examples



Silver Vico Magistretti 1989



Chaise, tabouret et système d'assises multiples

Chaise avec ou sans accoudoirs ; chaise empilable (jusqu'à six chaises) ; chaise pivotante sur roulettes; tabouret ; chaises multiples sur barre et accessoires.

Matériaux

STRUCTURE PIÈTEMENTS / DOSSIER / ACCOUDOIRS: tube en aluminium anodisé satiné, anodisé poli ou peint blanc mat ou noir mat à base de poudre. Pieds en matière thermoplastique.

ASSISE ET DOSSIER: polypropylène, Classe 1 (UN) en fonction de l'essai de réaction au feu (Art. 2 point 2,4 D.M. 26.6.84) ou en aluminium anodisé poli.

BASE PIVOTANTE À CINQ RAYONS: acier peint à poudre couleur aluminium, blanc mat ou noir mat. Roulettes pivotantes en thermoplastique avec frein de sécurité. Hauteur de l'assise réglable, à l'aide vis à pas carré.

CADRE ASSISE / ENTRETOISES POUR EMPILABLE: alliage d'aluminium moulé poli et peint à poudre transparente ou, pour la version satinée, peint à poudre couleur aluminium ou, pour la version avec structure peinte, peint à poudre couleur blanc mat ou noir mat.

COUSSIN D'ASSISE: mousse de polyuréthane et ouate de polyester, doublées de velours de polyester. Boutons de fixation en matière thermoplastique. Pour les versions FR (Fire Resistant) sur demande, les matériaux du rembourrage sont conformes aux réglementations.

TABLETTE D'ÉCRITURE: multiplis de bouleau (certifiée classe E1, CARB P2/TSCA Title VI) revêtu avec stratifié. Articulation en aluminium moulé sous pression.

CHARIOT POUR TRANSPORT (jusqu'à 6 chaises): aluminium anodisé brillant avec roulettes de caoutchouc synthétique.












CROCHET POUR RACCORDEMENT LATÉRAL: thermoplastique noire.

BASE SUR BARRE: acier peint à poudre couleur aluminium avec support d'assise en fusion d'aluminium peint à poudre couleur aluminium. Pieds réglables en matière thermoplastique.










TABLETTE D'ÉCRITURE: stratifié HPL lamifié couleur blanc.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>



Exemples de composition



Silver Vico Magistretti 1989



Stuhl, Hocker und Mehrfachsitzsystem

Stuhl mit oder ohne Armlehnen; Stapelstuhl (bis zu 6 Stühle); Drehstuhl mit Rollen; Hocker; Stuhl am Balken und Zubehör.

Materialien

GESTELL BEINE / RÜCKENLEHNE / ARMLEHNEN: Rohraluminium eloxiert, satiniert oder poliert oder lackiert mit Pulver, mattweiß oder mattschwarz. Verstellbare Thermoplast-Füße.

SITZ UND RÜCKENLEHNE: Polypropylen, Klasse 1 (UNO) auf Grundlage der Entflammbarkeitsprüfung (Art. 2 Punkt 2.4. Ministererlass D.M. 26.6.84) oder in poliertem eloxiertem Aluminium.

5-SPEICHEN-DREHGESTELL: Stahl mit Pulverlackierung, Aluminium, mattweiß oder mattschwarz gefärbt. Lenkrollen aus thermoplastischem Material mit Sicherheitsbremse. Sitzhöhe verstellbar mittels flachgängiger Schraube.

SITZRAHMEN / DISTANZHALTER FÜR STAPELBARE STÜHLE: Aluminiumdruckguss poliert und lackiert mit transparentem Pulver oder, für satinierte Version, lackiert mit Pulver in Aluminium gebeizt. Version mit lackiertem Gestell: mit Pulverlackierung, mattweiß oder mattschwarz gefärbt.

SITZKISSEN: Polyurethanschäum und Polyesterwatte mit Überzug aus Polyestersamt. Knöpfe aus thermoplastischem Material. Bei den FR-Versionen (Fire Resistant), die auf Anfrage erhältlich sind, entsprechen die Polstermaterialien den geltenden Bestimmungen. Abnehmbarer Baumwollgewebe (D4 Field 2), trockenreinigbar.

SCHREIBPLATTE: laminiertes Birkeneschichtholz (zertifiziert Klasse E1, CARB P2/TSCA Title VI). Gelenk aus Aluminiumdruckguss.












TRANSPORTWAGEN (bis zu 6 Stühle): poliertes eloxiertes Aluminium mit Rollen aus Synthese Gummi.

STUHLVERBINDER: in Thermoplast schwarz.










FUSSGESTELL AUF BALKEN: Stahl, mit Pulverlackierung aluminiumfarbig. Sitzrahmen in Gussaluminium, mit Pulverlackierung aluminiumfarbig. Verstellbare Thermoplast-Füße.

SCHREIBPLATTE: HPL-Schichtlaminat, weiß.

+info:
<http://www.depadova.com/materials.pdf>



Kompositionsbeispiele



Silver Vico Magistretti 1989



Silla, taburete y sistema de asientos múltiples

Silla con o sin brazos; silla apilable (hasta seis sillas); silla giratoria sobre ruedas, taburete, sillas múltiples sobre barra y accesorios.

Materiales

ESTRUCTURA PATAS / RESPALDO / BRAZOS: tubular de aluminio anodizado satinado, anodizado brillante o pintado en polvo color blanco mate o negro mate. Pies de material termoplástico.

ASIENTO Y RESPALDO: polipropileno, Clase 1 (UNO) de acuerdo con la prueba de reacción al fuego (Art. 2 punto 2.4. D.M. 26.6.84) o de aluminio anodizado brillante.

BASE GIRATORIA DE CINCO RAYOS: acero pintado en polvo color aluminio, blanco mate o negro mate. Ruedas pivotantes de material termoplástico con freno de seguridad. Altura de los asientos ajustable a través de tornillo de paso cuadrado.

ARMAZÓN DE ASIENTO / DISTANCIADORES PARA APILABLE: aleación de aluminio fundido a presión pulido y pintado en polvo transparente o, para la versión satinada, pintado en polvo color aluminio o, para la versión con la estructura pintada, pintado en polvo color blanco mate o negro mate.

COJÍN DE ASIENTO: espuma de poliuretano y guata de poliéster tapizadas con terciopelo de poliéster. Botones de fijación de material termoplástico. Para las versiones FR (Fire Resistant) los materiales del relleno cumplen con las normativas. Revestimiento desenfundable de tela (D4 Field 2), limpieza en seco.

MESITA DE ESCRITURA: multicapa de abedul (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) revestido en laminado. Articulación de aluminio fundido a presión.












CARRO PARA TRANSPORTE (hasta 6 sillas): aluminio anodizado brillante con ruedas de goma sintética.

GANCHO PARA CONEXIÓN LATERAL: termoplástico negro.

BASE SOBRE BARRA: acero pintado en polvo color aluminio con soporte de asiento de fusión de aluminio pintado en polvo color aluminio. Pies ajustables de material termoplástico.

MESITA DE ESCRITURA: laminado HPL estratificado color blanco.

+info:
<http://www.depadova.com/materials.pdf>



Ejemplos de composición

