

K14

Design Norbert Wangen

Sistema modulare di basi e pensili SENZA MANIGLIA.

L'apertura dei frontali avviene grazie allo smusso a 30° superiore (basi) o inferiore (pensili) e alle eventuali fasce maniglia intermedie.

Utilizzare, a completamento, colonne Programma STANDARD, XILA o HIDE.

Contenitore

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.

ALTEZZA FIANCO BASE: 790 mm.

PROFONDITÀ FIANCO: 380 - 725 mm.

PROFONDITÀ CON FRONTALE: 405 - 750 mm.

LARGHEZZA MODULO: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINITURA: Nobilitato.

COLORI: Rovere grafite - Bianco seta - Olmo.

Cassetti

Sistema LEGRABOX, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato a polveri epossidiche. Fondo in nobilitato nero e frontale (cassetti interni) in nobilitato finitura contenitore. Tappetino interno antiscivolo realizzato in materiale atossico.

FINITURA: Metallo + Nobilitato.

COLORI: Nero opaco.

Ante e frontali

Spessore 23 mm.

Smusso superiore a 30° e smusso laterale (basi uso terminale) a 45° per raccordo a pannelli terminali.

FINITURE: EasyLak+ - Silcolak - Ecolak - Legno - Legno Selection - Poliestere - Metals - Corian® - Inox - O_Steel - Legno 3D - Legno massello - Legno massello 3D - Legno Exclusive.

COLORI: Gamma completa colori/essenze.

Fasce maniglia

Realizzati in profilo estruso di alluminio e disponibili nelle varianti inox o verniciato.

Fasce maniglia: disponibili nelle varianti SOTTOTOP (da utilizzare sempre) e INTERMEDIA (da utilizzare secondo necessità progettuali).

COLORI: Inox - Verniciato bianco opaco - Verniciato nero opaco - Verniciato bianco caldo (Lamicolor® 754).

Piani

Utilizzare i piani K14 presenti nel capitolo PIANI DI LAVORO. Piano caratterizzato da smusso anteriore a 30°. È possibile, su richiesta, realizzare le testate laterali a 90° o con smusso a 30°.

SPESSORE: 50 mm.

PROFONDITÀ: 415 - 760 - 795 - 1175 mm.

FINITURE: Acciaio Inox - O_Steel - Corian® - Durinox® - Marmo - Pietra - Granito - Composito.

COLORI: Gamma completa colori/essenze (escluso pietra Lavica grigia).

Zoccolo

Da ordinare separatamente (capitolo Zoccoli).

Realizzato con profilo estruso di alluminio disponibile in finitura inox o verniciato, dotato di sistema brevettato per la regolazione in altezza e profondità.

ALTEZZA: 80 mm.

COLORI: Inox - Verniciato bianco opaco - Verniciato nero opaco - Verniciato bianco caldo (Lamicolor® 754).

ATTENZIONE!

È possibile ordinare basi con fianco profondità 600 mm, piani a parete di profondità 635 mm o ad isola di profondità 1270 mm al MEDESIMO PREZZO DELLA MISURA SUBITO SUPERIORE presente a Listino. Considerare che tale riduzione in profondità comporta molte RESTRIZIONI DI COMPATIBILITÀ per gli elettrodomestici da utilizzare: prima di effettuare l'ordine chiedere sempre conferma di fattibilità a Boffi S.p.A.



K14

Design Norbert Wangen

Modular base and wall units WITHOUT HANDLE.

The fronts are opened through the 30° bevelled edge at the top of the door (base units) or at the bottom of it (wall units) and through any middle handle-rails.

Programma STANDARD, XILA or HIDE tall units to be used to complete the composition.

Carcass

Made of 19 mm thick wood particle board panels, waterproof, with low formaldehyde emission (class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), treated with high performance melamine resin. Front and back edge in ABS, same colour.

BASE UNIT SIDE PANEL HEIGHT: 790 mm.

SIDE PANEL DEPTH: 380 - 725 mm.

DEPTH INCLUDING FRONT: 405 - 750 mm.

MODULE WIDTH: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINISH: melamine.

COLOURS: grey-graphite oak - silk white - elm wood.

Drawers

LEGRABOX system with sides and rear panel in epoxy-powder coated metal. Bottom in black melamine and front (of internal drawers) in melamine, same finish as carcass. Bottom is provided with non-toxic anti-slip mat.

FINISH: metal + melamine.

COLOURS: matt black.

Doors and front panels

Thickness: 23 mm.

30° upper bevelled edge and 45° lateral bevelled edge (on end base units), for the join with the end panels.

FINISHES: EasyLak+ - Silcolak - Ecolak - Wood - Wood Selection - Polyester - Metals - Corian® - Steel - O_Steel - 3D Wood - Solid wood - 3D solid wood - Wood Exclusive.

COLOURS: full range colours/species.

Handle-rails

Made of extruded aluminium profile, in stainless steel or painted finishes.

Handle-rail versions: UNDER-MOUNTED (to be used always) and MIDDLE (to be used according to design needs).

COLOURS: Stainless steel - Matt white painted - Matt black painted - Bright white painted (Lamicolor® 754).

Worktops

Please use the K14 worktops listed in the chapter WORKTOPS. Worktop characterised by 30° front bevelled edge. Upon request the sides can have straight 90° edges or 30° bevelled ones.

THICKNESS: 50 mm.

DEPTH: 415 - 760 - 795 - 1175 mm.

FINISHES: Stainless steel - O_Steel - Corian® - Durinox® - Marble - Stone - Granite - Composite.

COLOURS: full range colours/species (grey lava stone excluded).

Plinth

To be ordered separately (Plinth chapter).

Made of extruded aluminium profile, in stainless steel or painted finishes, with a patented mechanism for height and depth regulation.

HEIGHT: 80 mm.

COLOURS: Stainless steel - Matt white painted - Matt black painted - Bright white painted (Lamicolor® 754).

WARNING!

It's possible to order 600 mm. deep base units, 635 mm. deep wall-worktops or 1270 mm. deep island worktops AT THE SAME PRICE OF THE NEXT BIGGER SIZE on the price list. Please consider that this depth reduction LIMITS THE POSSIBLE ELECTRICAL APPLIANCES TO USE. Before ordering the kitchen please always ask Boffi the actual feasibility.



K14

Design Norbert Wangen

Système modulaire de bases et éléments hauts SANS POIGNEE.

L'ouverture des façades s'effectue grâce au chanfrein à 30° supérieur (bases) ou inférieur (éléments hauts) et aux éventuelles poignées-bandeaux intermédiaires. Utiliser, en complément, des armoires Programma STANDARD, XILA ou HIDE.

Caisson

Réalisé en panneaux de particules de bois d'épaisseur 19 mm, hydrofuge, à faible teneur en formaldéhyde (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) mélaminé avec papiers à haute densité avec résines mélaminiques. Chant avant et arrière en ABS de la même couleur.

HAUTEUR COTE BASE: 790 mm.

PROFONDEUR COTE: 380 - 725 mm.

PROFONDEUR AVEC FACADE: 405 - 750 mm.

LARGEUR MODULE: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINITION: Mélaminé.

COULEURS: Chêne graphite - Blanc soie - Orme.

Tiroirs

Système LEGRABOX, avec rebords latéraux et arrière en métal peint avec poudres époxydes. Fond en mélaminé noir et façade (tiroirs internes) en mélaminé finition caisson. Petit tapis interne antidérapant réalisé en matériau atoxique.

FINITION: Métal + Mélaminé.

COULEURS: Noir mat.

Portes et façades

Epaisseur 23 mm.

Chanfrein supérieur à 30° et chanfrein latéral (bases utilisation d'extrémité) à 45° pour raccord à panneaux d'extrémité.

FINITIONS: Easylak+ - Silcolak - Ecolak - Bois - Bois Selection - Polyester - Metals - Corian® - Inox - O_Steel - Bois 3D - Bois massif - Bois massif 3D - Bois Exclusive.

COULEURS: Gamme complète couleurs/essences.

Poignée-bandeau

Réalisés en profil extrudé d'aluminium et disponibles dans les variantes inox ou peint.

Poignées-bandeaux: disponibles dans les variantes SOUS TOP (à utiliser toujours) et INTERMEDIAIRE (à utiliser selon les nécessités de projet).

COULEURS: Inox - Peint blanc mat - Peint noir mat - Peint blanc chaud (Lamicolor® 754).

Plans

Utiliser les plans K14 présents dans le chapitre PLANS DE TRAVAIL. Plan caractérisé par chanfrein antérieur à 30°. Il est possible, à la demande, de réaliser les têtes latérales à 90° ou avec chanfrein à 30°.

EPAISSEUR: 50 mm.

PROFONDEURS: 415 - 760 - 795 - 1175 mm.

FINITIONS: Acier Inox - O_Steel - Corian® - Durinox® - Marbre - Pierre - Granite - Composite.

COULEURS: Gamme complète couleurs/essences (sauf pierre Lavi que grise).

Socle

A commander séparément (chapitre Socles).

Réalisé avec profil extrudé d'aluminium disponible en finition inox ou peint, doté de système breveté pour le réglage en hauteur et profondeur.

HAUTEUR: 80 mm.

COULEURS: Inox - Peint blanc mat - Peint noir mat - Peint blanc chaud (Lamicolor® 754).

ATTENTION !!!

il est possible de commander des bases avec côté profondeur 600 mm, plans muraux de profondeur 635 mm ou en îlot de profondeur 1270 mm au MEME PRIX DE LA MESURE IMMEDIATEMENT SUPERIEURE présente sur le Tarif. Considérer que cette réduction en profondeur comporte de nombreuses RESTRICTIONS DE COMPATIBILITE pour les électroménagers à utiliser: avant d'effectuer la commande demander toujours confirmation de faisabilité à Boffi S.p.A



K14

Design Norbert Wangen

Anbausystem mit Unterschränken und Oberschränken OHNE GRIFF.
Das Öffnen der Fronten erfolgt über die 30°-Abkantung oben (Unterschränke) oder unten (Oberschränke) und die etwaigen Zwischen-Griffleisten.
Zur Vervollständigung Hochschränke Programm STANDARD, XILA oder HIDE verwenden.

Schrank

Aus Paneelen aus Spanplatte, Stärke 19 mm, wasserabweisend, mit geringem Formaldehydgehalt (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Melaminharzbeschichtung mit hoher Dichte. Vordere und rückseitige Kante aus ABS in Ausführung.

UNTERSCHRANK SEITENTEIL HÖHE: 790 mm.

SEITENTEIL TIEFE: 380 - 725 mm.

TIEFE MIT FRONTPANEEL: 405 - 750 mm.

BREITE ELEMENT: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

AUSFÜHRUNG: Melaminharzbeschichtung.

FARBEN: Eiche grafitgrau - Seidenweiß - Ulme.

Schubladen

System LEGRABOX mit rückseitiger und seitlichen Blenden aus epoxidpulverlackiertem Metall. Boden mit Melaminharzbeschichtung schwarz und Frontpaneel (Innenschubladen) mit Melaminharzbeschichtung Ausführung Schrankelement. Rutschfeste Einlage aus ungiftigem Material.

AUSFÜHRUNG: Metall + Melaminharzbeschichtung.

FARBEN: Mattschwarz.

Türen und Frontpaneele

Stärke 23 mm.

Abkantung oben 30° und seitliche Abkantung 45 ° (Abschluss-Unterschränke) für Anschluss an Abschlusspaneel.

AUSFÜHRUNGEN: Easylak+ - Silcolak - Ecolak - Holz - Holz Selection - Polyester - Metals - Corian® - Edelstahl - O_Steel - Holz 3D - Massivholz - Massivholz 3D - Holz Exclusive.

FARBEN: Vollständige Auswahl Farben/Holzarten.

Griffleisten

Aus fließgepresstem Aluminiumprofil und erhältlich in den Varianten Edelstahl oder lackiert.

Griffleisten: erhältlich in den Varianten UNTERBAU (stets zu verwenden) und ZWISCHENELEMENT (je nach Planungserfordernissen zu verwenden).

FARBEN: Edelstahl - Lackierung matt weiß - Lackierung mattschwarz - Lackierung warmweiß (Lamicolor® 754).

Arbeitsplatten

Arbeitsplatten K14 (siehe Kapitel ARBEITSPLATTEN) zu verwenden. Arbeitsplatte mit 30°-Abkantung vorn. Auf Anfrage können die Stirnseiten mit Kante 90° oder mit Abkantung 30° versehen werden.

STÄRKE: 50 mm.

TIEFE: 415 - 760 - 795 - 1175 mm.

AUSFÜHRUNGEN: Edelstahl - O_Steel - Corian® - Durinox® - Stein - Marmor - Granit - Agglomerat.

FARBEN: Vollständige Auswahl Farben/Holzarten (außer grauem Lavastein).

Sockel

Separat zu bestellen (Kapitel Sockel).

Aus fließgepresstem Aluminium erhältlich in den Ausführungen Edelstahl oder lackiert, mit patentiertem System zur Justierung in der Höhe und der Tiefe.

HÖHE: 80 mm.

FARBEN: Edelstahl - Lackierung matt weiß - Lackierung mattschwarz - Lackierung warmweiß (Lamicolor® 754).

ACHTUNG!

Es ist möglich, Unterschränke mit Seitenteil Tiefe 600 mm, Arbeitsplatte für Wandkompositionen Tiefe 635 mm oder für Inselkompositionen Tiefe 1270 mm ZUM GLEICHEN PREIS DER IN DER PREISLISTE NÄCHSTHÖHERENMASSANGABE zu bestellen. Es ist zu berücksichtigen, dass diese Tiefenkürzung zur Einschränkung der Kompatiblen Elektrogeräte führt: Vor Auftragserteilung ist es ratsam, bei Boffi.p.A die Bestätigung der Möglichkeiten zu erfragen.



K14

Design Norbert Wangen

Sistema modular de muebles bajos y altos SIN TIRADOR.

La apertura de los frentes se produce gracias al bisel en 30° superior (muebles bajos) o inferior (muebles altos) y a los posibles perfiles tiradores intermedios. Utilizar, para completar, columnas Programma STANDARD, XILA o HIDE.

Mueble contenedor

Realizado con paneles de partículas de madera de 19 mm de grosor, hidrófugo, de bajo contenido de formaldehído (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) ennoblecido con papeles de alto gramaje tratadas con resinas de melamina. Borde delantero y trasero de ABS del mismo color.
ALTURA COSTADO MUEBLE BAJO: 790 mm.
PROFUNDIDAD COSTADO: 380 - 725 mm.
PROFUNDIDAD CON FRENTE: 405 - 750 mm.
ANCHURA MÓDULO: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.
ACABADO: Ennoblecido.
COLORES: Roble grafito - Blanco seda - Olmo.

Cajones

Sistema LEGRABOX, con laterales y trasera de metal pintado con polvos epoxídicos. Fondo de ennoblecido negro y frontal (cajones interiores) de ennoblecido acabado mueble contenedor. Tapete interno antideslizante realizado en material atóxico.
ACABADO: Metal + Ennoblecido.
COLORES: Negro mate.

Puertas y frentes

Grosor 23 mm.
Bisel superior en 30° y bisel lateral (muebles bajos uso terminal) en 45° para unión a paneles terminales.
ACABADOS: Easylak+ - Silcolak - Ecolak - Madera - Madera Selection - Poliéster - Metals - Corian® - Inox - O_Steel - Madera 3D - Madera maciza - Madera maciza 3D - Madera Exclusive.
COLORES: Gama completa colores/maderas.

Perfiles tirador

Realizados en perfil de aluminio extruido y disponibles en las variantes inox o pintado.
Perfiles tirador: disponibles en las variantes BAJO ENCIMERA (a utilizar siempre) e INTERMEDIO (a utilizar según las necesidades del diseño).
COLORES: Acero inoxidable - Pintado blanco mate - Pintado negro mate - Pintado blanco cálido (Lamicolor® 754).

Encimeras

Utilizar las encimeras K14 presentes en el capítulo ENCIMERAS. Encimera caracterizada por chafán delantero en 30°. Bajo petición, es posible, realizar los cabezales laterales en 90° o con chafán en 30°.
ESPESOR: 50 mm.
PROFUNDIDAD: 415 - 760 - 795 - 1175 mm.
ACABADOS: Acero Inox - O_Steel - Corian® - Durinox® - Mármol - Piedra - Granito - Compuesto.
COLORES: Gama completa colores/maderas (excluido piedra Lávica gris).

Zócalo

A pedir por separado (capítulo Zócalos).
Realizado con perfil de aluminio extruido disponible en acabado inox o pintado, equipado con sistema patentado para el ajuste en altura y profundidad.
ALTURA: 80 mm.
COLORES: Acero inoxidable - Pintado blanco mate - Pintado negro mate - Pintado blanco cálido (Lamicolor® 754).

¡ATENCIÓN!

se pueden pedir muebles bajos con costado de 600 mm de profundidad, encimeras de pared de 635 mm de profundidad o de isla de 1270 mm de profundidad al MISMO PRECIO DE LA MEDIDA INMEDIATAMENTE SUPERIOR presente en el Listado. Hay que considerar que esta reducción de profundidad conlleva muchas RESTRICCIONES DE COMPATIBILIDAD para los electrodomésticos a utilizar: antes de realizar el pedido, hay que pedir siempre confirmación de factibilidad a Boffi S.p.A.

